

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 20398/2005/IKŽ

Bratislava, dňa 19.08.2005

ROZHODNUTIE

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 65a ods.1, § 65b ods.3 písm. a) a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) o žiadosti spoločnosti Kláštorná s. r.o., Staničná 499, 038 43 Kláštor pod Znievom o vydanie nového povolenia na využívanie zdroja prírodnej minerálnej vody Kláštorň (vrt KM-1) v Kláštore pod Znievom, katastrálne územie Kláštor pod Znievom na plnenie do spotrebiteľského balenia zo dňa 20.07.2005 r o z h o d l o

t a k t o:

I. Podľa § 65a ods. 5 a 9 „zákona“ **p o v o ľ u j e** sa spoločnosti:

Obchodné meno: **Kláštorná s. r.o.**

Sídlo: Staničná 499, 038 43 Kláštor pod Znievom

IČO: 35 736 216

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Ján Pizur, Klimkovičova 24, 040 01 Košice

konateľ

Mgr. Martin Holub, ul. Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad

(ďalej len „využívateľ“)

využívať zdroj prírodnej minerálnej vody **Kláštorný (vrt KM-1)**, v obci Kláštor pod Znievom, katastrálne územie Kláštor pod Znievom (ďalej len „zdroj“), vyhlásený vyhláškou č. 89/2000 Z. z., § 1 ods.2 písm. e) na plnenie do spotrebiteľského balenia a určuje sa:

1. Rozsah a spôsob využívania zdroja čerpaním odberného množstva zo zdroja $7,0 \text{ l.s}^{-1}$, ktoré zodpovedá doporučenému odbernému množstvu zo zdroja a prevádzkovou hladinou vody do 23,0 m od terénu.
2. Deň začatia využívania zdroja, ktorým je prvý deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. Podľa § 65a ods. 5, 9, 11 „zákona“ sa „využívateľovi“ určujú tieto podmienky:

A Podmienky na fyzikálne, chemické, mikrobiologické, biologické a hydrologické sledovanie zdroja a na časové intervaly vykonávania fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz:

1. Fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické sledovanie zdroja vykonávať podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a to súčasne v záchytnom zariadení a v spotrebiteľskom balení. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
2. Vzorky pre analýzy zdroja odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií.
3. Protokol o skúškach vody a Protokol o analýze zdroja prírodnej minerálnej vody vypracovaný akreditovaným laboratóriom zaslať na Inšpektorát kúpeľov a žriediel „ministerstva“ do 30 dní od odberu vzoriek.
4. Hydrologické a balneotechnické sledovanie zdroja vykonávať podľa podmienok v prílohe „Rozsah sledovania určených režimových parametrov zdroja prírodnej minerálnej vody Kláštorň (vrt KM-1) a klimatických údajov v Kláštore pod Znievom“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia a zasielať na Inšpektorát kúpeľov a žriediel „ministerstva“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca kalendárneho roka.
5. Sledovanie zdroja podľa ods. 3 a podľa ods. 4 automatickým monitorovacím systémom zasielať do centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel „ministerstva“ na databázových formulároch lokálneho informačného systému (LIS), prevádzkovaného „využívateľom“ zdroja, v synchronizačných súboroch na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk. V poznámke formulára uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy a prevádzkové prestávky pri využívaní zdroja.

B Podmienky na odborné zabezpečenie využívania a ochrany zdroja:

1. Riadenie odbornej správy a starostlivosti o zdroj zabezpečovať prostredníctvom zodpovedného pracovníka. Zodpovedným pracovníkom musí byť osoba s vysokoškolským vzdelaním vodohospodárskeho, hydrogeologického alebo chemickotechnologického zamerania s najmenej dvojročnou odbornou praxou v oblasti vodného hospodárstva alebo v oblasti kúpeľníctva a žriedelníctva alebo osoba s úplným stredoškolským vzdelaním rovnakého zamerania s najmenej päťročnou odbornou praxou v oblasti vodného hospodárstva alebo v oblasti kúpeľníctva a žriedelníctva.
2. Využívať zdroj tak, aby nebolo prekračované povolené odberné množstvo zo zdroja.
3. V prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností zdroja a mikrobiologických a biologických hodnôt vykonať kontrolnú analýzu zdroja v predpísanom rozsahu Inšpektorátom kúpeľov a žriediel „ministerstva“, ak ju nariadi .
4. Plán údržby a modernizácie krenotechnického a balneotechnického zariadenia zdroja predložiť na obdobie kalendárneho roka do 31. januára príslušného roka na Inšpektorát kúpeľov a žriediel „ministerstva“.

5. O údržbe a oprave krenotechnického a balneotechnického zariadenia zdroja viesť evidenciu. Evidenciu spoločnosť uchová po celú dobu využívania zdroja a na požiadanie ju predloží Inšpektorátu kúpeľov a žriediel „ministerstva“.
6. Úpravu krenotechnického a balneotechnického zariadenia a úpravu zdroja vykonať len so súhlasom Inšpektorátu kúpeľov a žriediel „ministerstva“.
7. Pri každej úprave krenotechnického vybavenia zdroja zabezpečiť vykonanie rozšírenej analýzy zdroja a predložiť protokoly podľa písm. A bodu 3 na Inšpektorát kúpeľov a žriediel „ministerstva“.
8. Odberné množstvo prírodnej minerálnej vody merať svojim určeným meradlom (vodomermom) osadeným na výtlačnom potrubí nad zdrojom a zabezpečiť jeho pravidelné ciachovanie.
9. Neprenášať právo využívať zdroj podľa tohto rozhodnutia cez obchodno-právne vzťahy na iné osoby, pretože toto právo sa vzťahuje výlučne na osobu „využívateľa“.

Povinnosť plniť podmienky a povinnosti určené týmto rozhodnutím a „zákonom“ sa začína prvým dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín začatia ich plnenia.

III. Podľa § 65a ods. 10 zákona sa povolenie na využívanie zdroja vydáva na dobu určitú do 07.12.2011.

IV. Podľa § 65b ods. 4 zákona týmto rozhodnutím ministerstvo súčasne zrušuje povolenie na využívanie zdroja vydané rozhodnutím ministerstva č. M/1754/2002/IKŽ/480 zo dňa 27.06.2002.

Odôvodnenie:

„Využívateľ“ doručil na „ministerstvo“ dňa 21.07.2005 žiadosť o vyznačenie zmien údajov v rozhodnutí o využívaní zdroja číslo: M/1754/2002/IKŽ/480 zo dňa 27.06.2002 (ďalej len „pôvodné povolenie“). Dôvodom podania žiadosti bola zmena obchodného mena a sídla „využívateľa“.

„Pôvodným povolením“ bolo zrušené rozhodnutie číslo: 2798/2000-A/511-IKŽ zo dňa 4.8.2000, ktorým bola za „využívateľa“ zdroja určená spoločnosť Znievska spol. s r.o., Fándlyho 13, 811 03 Bratislava s jeho štatutárnym zástupcom Ing. Ivanom Sečanským, r. č. 440217/770, bydliskom Fándlyho 13, 811 03 Bratislava. V dôsledku zmeny štatutárneho orgánu na strane „využívateľa“ „ministerstvo“ vykonalo zmenu tohto orgánu vyznačením k „pôvodnému povoleniu“ dňa 26.10.2004 číslo: 22 435/2004 – IKŽ.

Podľa § 65b ods. 4 zákona „využívateľ“ k žiadosti doložil doklady, ktorými preukazuje požadovanú zmenu spolu s čestným prehlásením, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe bolo vydané „pôvodné povolenie“. Požadované

zmeny preukázal overenou kópiou aktuálneho Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.07.2005 spolu s osvedčením pravosti podpisu členov štatutárneho orgánu „využívateľa“.

Konajúci správny orgán zistil, že zmenou obchodného mena a sídla „využívateľa“, ktorý doteraz využíva zdroj nenastali žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia. Novým povolením sa nemení doterajší spôsob a rozsah využívania zdroja. Podmienky a povinnosti sú „využívateľovi“ určené podľa príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na využívanie a ochranu zdroja. V „pôvodnom povolení“ „využívateľovi“ určené podmienky a povinnosti: v termíne do 31.07.2004 zabezpečiť zavedenie automatického monitorovacieho systému parametrov zdroja kompatibilného s navrhnutým monitorovacím systémom na ostatných zdrojoch v SR podľa usmernenia Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel ministerstva; ukončiť výstavbu plniarne minerálnej stolovej vody v lokalite Kláštor pod Znievom do 31.07.2004; do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia a pred požiadaním o vydanie užívacieho povolenia plniarne minerálnej vody v Kláštore pod Znievom predložiť na Inšpektorát kúpeľov a žriadiel ministerstva prevádzkový poriadok balneotechnických zariadení zdroja; „využívateľ“ v určenej lehote splnil, preto nie sú uvedené v tomto povolení. Platnosť nového povolenia sa stanovuje na dobu 10 rokov. Lehota sa počítaná od prvého dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia číslo: 2798/2000-A/511-IKŽ zo dňa 4.8.2000 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7.12.2001).

Pôvodné povolenie číslo: M/1754/2002/IKŽ/480 zo dňa 27.06.2002 sa zrušuje.

Správny orgán posúdil, že vydaním nového povolenia na využívanie zdroja nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. V konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia. Z toho dôvodu správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Rozhodnutie je možné preskúmať súdom.

Doručí sa:

1. Kláštorná s.r.o., Staničná 499, 038 43 Kláštor pod Znievom
2. Toplimo, a.s. Topoľčany
3. Kubáň Peter, Tajovského 3, 036 01 Martin
4. Katreniak Dušan, 038 43 Slovaný č.15
5. Kamien Vladimír, 038 43 Slovaný č.14

6. Kaliská Emília r.Kamienová Ing., 031 01 Liptovský Mikuláš,Podbreziny 487
7. Kamien Jaroslav, Niva č.301, 03843 Kláštor pod Znievom
8. Kamien Pavel, Niva č.300, 03843 Kláštor pod Znievom
9. Kamien Dušan, Tajovského č.290, 03843 Kláštor pod Znievom
10. Krško Ján, 039 01 Turčianske Teplice, Nábřežná 985
11. Krško Ivan, 038 43 Kláštor pod Znievom č. 132
12. Krško Milan Ing.,974 01 Banská Bystrica,Kollárova č.49
13. Katreniaková Mária, 039 01 Čremošné 16
14. Krško Jozef Phdr., Palkovičova 10, 821 04 Bratislava
15. Krško Ján, 039 01Turčianske Teplice, Partizánska 466/68
16. Kršková Viera r. Plicová, 038 42 Rakovo 84
17. Cíger Viliam, Gogoľova 14, 036 01 Martin
18. Cíger Viliam, Gen. Svobodu 36, 036 01 Martin
19. Bulanková Katarína MUDr., Brančská 3, 851 05 Bratislava 5
20. Ján Cincík, Čulenova 187, 038 43 Kláštor pod Znievom

Rudolf Z a j a c
m i n i s t e r

Na vedomie:

1. Okresný úrad, 036 01 Martin
2. Obecný úrad, 038 43 Kláštor pod Znievom