

ŠTÁTNA KÚPEĽNÁ KOMISIA
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 13.11.2007
Číslo: 25256-93/2007/ŠKK

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovení § 41 ods. 1 a § 42 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovení § 23 a § 24 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti EURO-MINERÁL, a.s. 034 75 Korytnica č.669 o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja BJ-2A (Ľudovít) a S-7 (Klement) v obci Liptovská Osada v časti Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada zo dňa 11.10.2007

r o z h o d l a

t a k t o :

I. Spoločnosti

Obchodné meno: **EURO - MINERÁL, a.s.**

Sídlo: 034 75 Korytnica č.669

IČO: 36 026 484

Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „žiadateľ“) s a p o v o ľ u j e v y k o n á v a ť úpravu prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja BJ-2A (Ľudovít) a prírodného liečivého zdroja S-7 (Klement) v obci Liptovská Osada, časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada (ďalej len „zdroje“), využívaných žiadateľom na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení využívať prírodný liečivý zdroj BJ-2A (Ľudovít) číslo: M/813/2002/IKŽ/ 259 zo dňa 10. 07.2002 a rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“) o povolení využívať prírodný liečivý zdroj S-7 (Klement) číslo: 11082/2005/IKŽ/ zo dňa 18. 04.2005

oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého

II. Pre úpravu prírodnej liečivej vody získanej zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zdroja S-7 (Klement) sa určujú nasledovné podmienky na fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické sledovanie a na časové intervaly vykonávania fyzikálnych, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz:

1. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodnej liečivej vody pred úpravou zo záchytného zariadenia zdrojov a po úprave zo spotrebiteľského balenia v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Analýzy vykonávané na vzorkách vody zo spotrebiteľského balenia musia byť doplnené o stanovenie hodnôt zvyškov po úprave vzduchom obohateným o ozón, ktorými sú bromičnany, rozpustený ozón a bromoform. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.

2. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek informovať najneskôr 5 dní vopred písomnou formou Inšpektorát kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „inšpektorát“).

3. Predkladať výsledky analýz podľa ods. 1 vo forme Protokolu o skúške vody a Protokolu o analýze zdroja (ďalej len „protokoly“) inšpektorátu do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória.

4. Výsledky analýz zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zdroja S-7 (Klement) podľa ods.1 uskutočňované v záchytnom zariadení poskytovať pre databázu inšpektorátu a zasielať do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj na predpísaných databázových formulároch s využitím lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (LIS IKZ) prevádzkovaného na lokalite Korytnica v synchronizačných súboroch na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk.

5. Dodržiavať prevádzkový predpis úpravy prírodnej liečivej vody: „Prevádzkový predpis úpravy produktu prírodného liečivého zdroja Ľudovít (vrt BJ-2A) a zdroja Klement (vrt S-7) odstraňovaním zlúčenín železa a mangánu oxidáciou vzduchom obohateným o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého v plniarni Korytnica“, vypracovaný fy. Mineral – AQUASERVIS s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, (Ing. V. Baran), 2007.

6. Vykonať kontrolnú analýzu prírodnej liečivej vody zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zdroja S-7 (Klement) a upravenej prírodnej liečivej vody zo spotrebiteľského balenia v predpísanom rozsahu inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien

fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt zdroja alebo jeho produktu nad limit podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Inšpektorát môže v uvedenom prípade určiť časové intervaly zasielania kontrolných analýz alebo rozsah fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa začína dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

III. Toto povolenie sa podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona vydáva na dobu 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Týmto rozhodnutím Štátna kúpeľná komisia súčasne ruší Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. M/4824/2002/IKŽ/1180 zo dňa 18.12.2002.

Na základe § 24 ods. 3 písm. c) zákona práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je žiadateľ povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Dňa 11.10.2007 doručil žiadateľ Štátnej kúpeľnej komisii žiadosť o vydanie povolenia vykonávať úpravu prírodnej liečivej vody zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zo zdroja S-7 (Klement) v obci Liptovská Osada, časť Korytnica, oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého. Podanie obsahovalo všetky predpísané náležitosti podľa § 24 zákona.

Žiadateľ má právoplatné povolenie na využívanie zdroja BJ-2A (Ľudovít) vydané rozhodnutím ministerstva č.: M/813/2002/IKŽ/ 259 zo dňa 10. 07.2002 a na využívanie zdroja S-7 (Klement) vydané rozhodnutím ministerstva č.: 11082/2005/IKŽ/ zo dňa 18. 04.2005.

Správny orgán vzhľadom k predloženému prevádzkovému poriadku na úpravu prírodnej liečivej vody zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zo zdroja S-7 (Klement) („Prevádzkový predpis úpravy produktu prírodného liečivého zdroja Ľudovít (vrt BJ-

2A) a zdroja Klement (vrt S-7) odstraňovaním zlúčenín železa a mangánu oxidáciou vzduchom obohateným o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého v plniarni Korytnica“, 2007) a k predloženým analýzám vody zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zo zdroja S-7 (Klement) a po úprave zo spotrebiteľského balenia usúdil, že žiadateľom navrhovaný spôsob úpravy rešpektuje príslušné predpisy.

Úpravou prírodnej liečivej vody zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zo zdroja S-7 (Klement) oddeľovaním zlúčenín železa uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého sa nemenia fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody v jej základných zložkách, nevznikajú nežiaduce zvyšky po úprave vzduchom obohateným o ozón, ktorými sú bromičnany, rozpustený ozón a bromoform a ani ďalšie chemické zložky, ktoré môžu znamenať riziko pre zdravie ľudí.

Správny orgán pri správnej úvahe preskúmal predložené doklady z hľadiska ich súladu so zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi. Predložená žiadosť v návrhu na úpravu prírodnej liečivej vody rešpektovala povolené spôsoby úpravy prírodnej liečivej vody a podmienky jej realizácie podľa zákona. Pri správnej úvahe využil správny orgán aj ďalšie skutočnosti a doklady známe z jeho úradnej činnosti, predovšetkým kontrolné chemické analýzy.

Správny orgán umožnil žiadateľovi ako účastníkovi konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k jeho podkladom a predložil svoje vyjadrenia a prípadné doplnenia. Na výzvu správneho orgánu si účastník konania neuplatnil žiadne vyjadrenia alebo doplnenia podkladov.

Na základe uvedených skutočností, preskúmania dokladov a priebehu konania správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť žiadateľovi vo vydaní povolenia vykonávať úpravu prírodnej liečivej vody.

Žiadateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5000.- Sk formou kolkových známok.

Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia upravovať prírodnú liečivú vodu získanú zo zdroja BJ-2A (Ľudovít) a zo zdroja S-7 (Klement) v obci Liptovská Osada, časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Vzhľadom na to a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č.538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.

predseda

Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:

Účastníkovi konania

EURO - MINERÁL a.s., 034 75 Korytnica č.669