

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 01405/2003/IKŽ

Bratislava, dňa 28.11.2003

ROZHODNUTIE

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) ako vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 65a ods. 3 zákona Národnej rady SR č.277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti Stredoslovenské žriedla, a.s. Budiš, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach značky SSŽ/03/06/ÚMV-VH zo dňa 30.07.2003, doplnenej listom značky SSŽ/03/07/ÚMV-VH zo dňa 01.10.2003 o súhlas s technológiou úpravy produktov prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B-5 a B-6 v obci Budiš, Fatra II. (vrt BJ-2) v obci Martin – Záturčie a prírodného liečivého zdroja z vrtu BJ-4 v obci Martin – Záturčie

r o z h o d l o

t a k t o :

Žiadosti spoločnosti Stredoslovenské žriedla, a.s. so sídlom Budiš, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach (ďalej len „využívateľ“), IČO:31 640 940, zastúpenej predstavenstvom: Ing.Zdenek Kopáček, Hany Meličkovej 1/H, Bratislava, Jaroslav Fidrik, Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice, Jozef Rišian, Borcová 14, Jazernica sa vyhovuje a p o v o ľ u j e sa vykonávanie úpravy produktov prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B-5 a B-6 v obci Budiš

odželezňovaním oxidáciou kyslíkom

s následnou filtráciou a reintrodukciou prírodného oxidu uhličitého

a prírodného zdroja minerálnej stolovej vody Fatra II. (vrt BJ-2) v obci Martin – Záturčie a prírodného liečivého zdroja z vrtu BJ-4 v obci Martin – Záturčie (ďalej len „zdroje“)

reintrodukciou prírodného oxidu uhličitého.

Povolenie sa vydáva na dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Týmto rozhodnutím ministerstvo súčasne ruší povolenie úpravy produktov prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody s označením B-3, B-4 a B-5 v obci Budiš č.: M/3262/2001/IKŽ-683 zo dňa 27.07.2001.

Podľa § 65a ods. 9 a 11 sa využívateľovi zdrojov určujú tieto podmienky :

(1) Pri úprave produktu zdroja dodržiavať Prevádzkový poriadok úpravy minerálnej a pitnej vody č.: Z_05_01, vrátane Prílohy č. 1 k Z_05_01.

(2) Každoročne do 31. januára, za kalendárne obdobie predchádzajúceho roka, zasielať na ministerstvo - Inšpektorát kúpeľov a žriediel kontrolné analýzy zo zdrojov

a zo spotrebiteľského balenia v rozsahu podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

(3) Kontrolné analýzy vykonávať iba akreditovanými laboratóriami vybratými ministerstvom a to súčasne zo záchytného zariadenia zdroja a zo spotrebiteľského balenia.

(4) V prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických charakteristík alebo mikrobiologických a biologických hodnôt produktu zdroja v spotrebiteľskom balení nad limit príslušného predpisu môže ministerstvo – Inšpektorát kúpeľov a žriediel určiť iné časové intervaly zasielania kontrolných analýz.

(5) Ak využívatel' neplní podmienky určené týmto povolením na úpravu produktov zdrojov ministerstvo povolenie zruší.

Odôvodnenie:

Ministerstvu dňa 4.8.2003 doručil využívatel' žiadosť o súhlas s technológiou úpravy produktov zdrojov s označením B-6 v obci Budiš, ktorú dňa 3.10.2003 doplnil o súhlas s technológiou úpravy produktu zo zdroja s označením B-5 v obci Budiš odstraňovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom, s následnou filtráciou a pridávaním umelého potravinárskeho oxidu uhličitého a zo zdroja Fatra II. (vrt BJ-2) a BJ-4 v obci Martin-Záturčie pridávaním umelého potravinárskeho oxidu uhličitého.

Žiadosť obsahovala Prevádzkový poriadok úpravy minerálnej a pitnej vody v prevádzke Budiš a Fatra, Prílohu č. 1 – zmena dokumentu „Zabezpečenie podmienok pracovného procesu č. Z_05_01“ prevádzkového poriadku úpravy a protokoly o analýze zdroja B-6 zo záchytného zariadenia, produktu zdroja pred jeho úpravou a po úprave odželeznením oxidáciou kyslíkom a zo spotrebiteľského balenia produktu zdroja dosýteného oxidom uhličitým.

Konajúci správny orgán vzhľadom k predloženému prevádzkovému poriadku úpravy a k predloženým analýzám zdroja a produktu zdroja po úprave usúdil, že využívatel'om navrhovaný spôsob úpravy rešpektuje zachovanie pôvodných vlastností zdroja a pri úprave nevznikajú škodlivé látky. Podmienky určené v tomto povolení sú stanovené v súlade s príslušnými predpismi.

Správny orgán v konaní zistil, že využívatel' má právoplatné povolenie na využívanie zdrojov vydané rozhodnutím ministerstva č.: M/3062/2002/IKŽ/369 zo dňa 11.07.2002, č.: M/1333/2003/IKŽ/219 a č.: M/1334/2003/IKŽ/183 zo dňa 17.03.2003 a povolením úpravy produktov zdrojov nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Zároveň v konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia. Z toho dôvodu správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu o povolení úpravy možno podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, 837 52

Bratislava podľa § 61 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Rudolf Z a j a c
m i n i s t e r

Rozhodnutie dostane:

Stredoslovenské žriedla, a.s., Budiš, 03823 Dubové pri Turčianskych Tepliciach

Na vedomie:

1. Okresný úrad, Martin
2. Obecný úrad Budiš, 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach