



## ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52  
P.O.BOX 45  
826 45 Bratislava



Bratislava, 4. 2. 2015  
OE/2312/2015

### U s m e r n e n i e hlavného hygienika Slovenskej republiky

#### Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia na VNN.

Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia pred VNN je izolácia osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Vykonanie izolácie osoby podozrivej z ochorenia na VNN vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek, vykonávajúcich izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Toto sa dosahuje prostredníctvom vopred vypracovaných, jednotných postupov, ktoré stanovujú poradie činností, vzájomnú komunikáciu pri vykonávaní činností, koordináciu a súčinnosť zasahujúcich zložiek, bez ktorej nie je možné správne realizovať izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN.

#### Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN

Pravdepodobné miesta zistenia osoby podozrivej z ochorenia na VNN mimo miesta vstupu do SR sú:

1. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých alebo ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo ambulancia lekárskej služby prvej pomoci.
2. Centrálné prijímacie oddelenie (ďalej len „CPO“), prípadne iné oddelenie zdravotníckeho zariadenia.
3. Zariadenia v pôsobnosti rezortu vnútra, obrany a dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
4. Ostatné zariadenia spoločného ubytovania a stravovania.
5. Domácnosť.

**1. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast alebo v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (ďalej všeobecný lekár):**

- a) všeobecný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov ihneď oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
- b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy so všeobecným lekárom doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o hlásenej osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov nariadi:
  - všeobecnému lekárovi dočasne izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, ambulancii alebo v inej oddelenej miestnosti,
  - všeobecnému lekárovi okamžite uzavrieť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) prítomných v čakárni a ambulancii, ktoré boli v úzkom kontakte s dotyčnou osobou, uzavrieť ambulanciu a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle regionálny hygienik a nariadi príslušné protiepidemické opatrenia,
  - krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „KOS ZZS“) vyslať za asistencie polície určenú posádku ZZS na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na Klinikum infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava alebo Klinikum infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice alebo oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len „určené infektologické pracovisko“),
  - epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v ambulancii všeobecného lekára,
- c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po skompletizovaní údajov a potvrdení podozrenia z ochorenia na VNN požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému pracovisku k prípraveniu sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
- d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do ambulancie všeobecného lekára na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
- e) posádka ZZS za asistencie polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
- f) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
- g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
- h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

- 2. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN na CPO alebo prípadne na inom oddelení zdravotníckeho zariadenia:**
- a) lekár CPO alebo lekár iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov a výsledkov konzultácie so službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska ihneď oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
  - b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy s ošetrojúcim lekárom CPO alebo lekárom iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia a službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov nariadi:
    - ošetrojúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v účelovo vyčlenenej miestnosti na CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti v zdravotníckom zariadení,
    - ošetrojúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia izolovať a vypracovať zoznam zdravotníckych pracovníkov CPO alebo iného oddelenia, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN v účelovo vyčlenenej miestnosti na CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti v zdravotníckom zariadení,
    - ošetrojúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia uzatvoriť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) prítomných v čakárni oddelenia, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy,
    - KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
    - epidemiológovi v súčinnosti s hygienikom zdravotníckeho zariadenia pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení na CPO alebo inom oddelení zdravotníckeho zariadenia.
  - c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada od príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach vydať nariadenie určenému infektologickému pracovisku k prípraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
  - d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície na CPO k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
  - e) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
  - f) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
  - g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
  - h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov laboratórnych testov

biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku.

### **3. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v zariadeniach rezortov vnútra, obrany, dopravy výstavby a regionálneho rozvoja:**

- a) zodpovedná osoba zariadenia (správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické epidemiologické údaje od osoby podozrivej z ochorenia VNN. Ak prvotné údaje smerujú k vzniku podozrenia z ochorenia na VNN, ihneď získané údaje oznámi príslušnému rezortnému hygienikovi,
- b) príslušný rezortný hygienik doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a informuje územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, ktorého požiada o zabezpečenie vyslania posádky ZZS na vykonanie jej bezpečného (izolovaného) transportu na určené infektologické pracovisko,

Zodpovednej osobe zariadenia príslušný rezortný hygienik nariadi:

- ihneď izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, alebo samostatnej miestnosti zariadenia,
  - uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb, s ktorými osoba podozrivá z ochorenia na VNN prišla do úzkeho kontaktu (vrátane telefonického kontaktu) a zabezpečiť im dočasnú karanténu, čakať na príchod ZZS s asistenciou polície, ktorá vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko a epidemiológa, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach,
- c) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov od rezortného hygienika o osobe podozrivej z ochorenia na VNN nariadi:
    - KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
  - d) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenie určenému infektologickému pracovisku k prípraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
  - e) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície do zariadenia k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN,
  - f) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko,
  - g) personál určeného infektologického pracoviska na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe podozrivej z ochorenia na VNN,
  - h) rezortný hygienik po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR,
  - i) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR;

