

KONTROLNÝ LIST

POSÚDENIE INDIKÁCIE PRE KOMPLEXNÝ OŠETROVATELSKÝ MANAŽMENT V ADOS

Pracovisko :

Meno a priezvisko pacienta :

Dátum prijatia :

| P. č. | Indikačný faktor (hodiace sa zaškrtnúť <input type="checkbox"/>) | Skóre | Lekárska diagnóza / špecifikácia stavu : |
|--|---|--|---|
| 1. | <input type="checkbox"/> Dementný syndróm alebo/a kognitívna porucha (orientácia, pamäť, pozornosť, reč) | + 7 | |
| 2. | <input type="checkbox"/> Dlhodobá, chronická bolesť | + 3 | |
| 3. | <input type="checkbox"/> Paréza a/alebo porucha kostí, svalov, šliach a kĺbov | + 3 | |
| | <input type="checkbox"/> Plégia | + 5 | |
| 4. | <input type="checkbox"/> Stredný stupeň dysfágie / vysoké riziko aspirácie Tekutiny prehĺta pacient neúspešne | + 2 | |
| | <input type="checkbox"/> Ťažký stupeň dysfágie / vysoké riziko aspirácie Zahustené tekutiny a tekutiny prehĺta pacient neúspešne | + 4 | |
| 5. | <input type="checkbox"/> Vysoký vek a stav pacienta (chronické choroby) | + 5 | |
| 6. | <input type="checkbox"/> Astenický až kachechtický vzhľad alebo neželaný pokles hmotnosti | + 5 | |
| | <input type="checkbox"/> Opuchy v dôsledku hypoproteínémie a/alebo znížená hladina albumínov / transferínov | + 5 | |
| 7. | <input type="checkbox"/> Pokročilé onkologické ochorenie (prítomné metastázy) a/alebo prítomnosť progresívneho stavu bez možnosti kuratívnej liečby | + 5 | |
| 8. | <input type="checkbox"/> Nasogastrická sonda (NSG) | + 5 | |
| | <input type="checkbox"/> Nasoduodenálna sonda, alebo nasojejunálna sonda (NSJ) | + 5 | |
| | <input type="checkbox"/> Perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG) | + 5 | |
| | <input type="checkbox"/> Chirurgická gastrostómia | + 5 | |
| 9. | <input type="checkbox"/> Tracheostómia | + 10 | |
| 10. | <input type="checkbox"/> Prítomnosť dekubitu : čiastočná strata epidermy až dermy / plytký vred s ružovočervenou spodinou bez povlaku (II. stupeň) | + 2 x (počet dekubitov) = bodov | Dátum a podpis lekára : |
| | <input type="checkbox"/> Prítomnosť dekubitu : vredový defekt zasahujúci do tukovej a svalovej vrstvy, poškodenie všetkých vrstiev kože až po fasciu (III. stupeň) alebo suspektné poškodenia hlbokých tkanív | + 3 x (počet dekubitov) = bodov | |
| | <input type="checkbox"/> Prítomnosť dekubitu : strata kože v celej hrúbke, infekčná nekróza (dekubitný vred) postihuje periost (okosticu), kosti a kĺby (IV. stupeň) | + 5 x (počet dekubitov) = bodov | |
| | <input type="checkbox"/> Poškodenie integrity kože nevykazujúce hojenie počas obdobia 6. - 9. týždňa | + 3 | |
| | <input type="checkbox"/> Ulcerácia predkolenia arteriálnej etiológie | + 3 | |
| | <input type="checkbox"/> Diabetický defekt (syndróm diabetickej nohy) | + 3 | |
| | <input type="checkbox"/> Exulcerujúca malignita | + 3 | |
| | <input type="checkbox"/> Kožný vred v teréne lymfedému | + 5 | |
| 11. | <input type="checkbox"/> Zlý zdravotný stav, zranenie | + 5 | |
| 12. | <input type="checkbox"/> Porucha vedomia - somnolencia, sopor, kóma | + 5 | |
| 13. | <input type="checkbox"/> Terminálne štádium ochorenia, umierajúci pacient | + 10 | Dátum posúdenia a podpis sestry : |
| <p>Indikácia pre ošetrovateľskú starostlivosť v ADOS vzniká pri výslednom skóre indikačných faktorov najmenej 2 body a zároveň čiastočnej alebo úplnej imobilite pacienta (nevzťahuje sa na pacientov s kognitívnou poruchou).</p> <p>Podmienkou je pripravenosť (domáceho) prostredia a rodinných príslušníkov/blízkych/opatrovateľov na celodennú starostlivosť vo vzťahu k skutočným potrebám pacienta.</p> | | Výsledok posúdenia : | |
| | | Počet bodov | |
| | | Čiastočná imobilita | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie |
| | | Úplná imobilita | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie |
| | | Kognitívna porucha | <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie |
| | | Indikácia pre starostlivosť v ADOS : <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie | |