

Bratislava, dňa 09.12.2013
Číslo: 03307-087/2013/ŠKK

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) a d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 11 až 13, § 23 ods. 1 a 2 a § 24 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci žiadosti spoločnosti AMOS – SERVICES s. r. o., Hlavná 276, 935 31 Horná Seč, IČO: 35 953 861, o vydanie povolenia využívať prírodný minerálny zdroj s názvom Antonín (vrt S-2), reg. číslo LM-038 a prírodný minerálny zdroj s názvom Klement (vrt S-7), reg. číslo LM-039 a na úpravu prírodnej minerálnej vody z prírodného minerálneho zdroja Antonín (vrt S-2), reg. číslo LM-038 a Klement (vrt S-7), reg. číslo LM-039 v Liptovskej Osade – časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada, doručenej dňa 08.04.2013, doplnenej dňa 17.04.2013, 09.05.2013, 31.07.2013 a 05.08.2013 r o z h o d l a

t a k t o:

Spoločnosti:

Obchodné meno: AMOS – SERVICES s. r. o.

Sídlo: Hlavná 276, 935 31 Horná Seč

IČO: 35 953 861

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Konateľ

Meno a priezvisko: Zlatko Banovic

Bydlisko: Šelpice 183, 919 09 Trnava

Dátum narodenia:

Štátne občianstvo: francúzske

(ďalej len „využívateľ“)

I. sa podľa § 11 zákona

p o v o ľ u j e

na predmet podnikania:

plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci
Liptovská Osada – časť Korytnica

v y u ž í v a ť

prírodný minerálny zdroj s názvom Antonín (vrt S-2), registračné číslo LM-038

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 212 402.97; Y = 406 203.71

Z_{odmerný bod, pažnica} = 845.54 m n. m.

Z_{prelivová odbočka} = 840.76 m n. m.

Z_{dno šachty} = 839.88 m n. m.

v obci Liptovská Osada – časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada (ďalej len „zdroj Antonín“) v odbernom množstve prírodnej minerálnej vody zo zdroja čerpaním, ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu zo zdroja Antonín nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q_{max}	Spôsob odberu
Antonín	1,3 l/s	čerpanie

prírodný minerálny zdroj s názvom Klement (vrt S-7), registračné číslo LM-039

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 212 328.32; Y = 406 282.50

Z_{odmerný bod, pažnica} = 832.13 m n. m.

Z_{prelivová odbočka} = 831.86 m n. m.

Z_{dno šachty} = 832.88 m n. m.

v obci Liptovská Osada – časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada (ďalej len „zdroj Klement“) v odbernom množstve prírodnej minerálnej vody zo zdroja čerpaním, ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu zo zdroja Klement nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q_{max}	Spôsob odberu
Klement	0,8 l/s	čerpanie

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona v spojení s ustanoveniami § 14 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona sa určujú podmienky využívania zdroja Antonín a zdroja Klement (ďalej len „zdroje“):

- a) na zdrojoch a na pozorovacích zdrojoch zabezpečiť vykonávanie režimových meraní podľa prílohy č.1 tohto rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia,
- b) vykonávať kontrolné analýzy prírodnej minerálnej vody zo zdrojov v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Pripravovaný odber prírodnej minerálnej vody zo zdrojov minimálne 10 dní pred odberom nahlásiť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel písomnou formou a na emailovú adresu monitoring@health.gov.sk. Predkladať výsledky z kontrolných analýz vo forme Protokolu o odbere vzorky vody, Protokolu o skúškach vody a Protokolu o analýze zdrojov inšpektorátu do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom zapísaným do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou a zapisovať výsledky do Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „LIS IKZ“) a zasielať do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „CIS IKZ“),
- c) udržiavať balneotechnické zariadenie v technickom stave podľa príslušných predpisov,
- d) vykonávať úpravu technického zariadenia zdrojov, alebo samotných zdrojov len so súhlasom Štátnej kúpeľnej komisie,
- e) viesť evidenciu o údržbe a vykonaných úpravách technického zariadenia zdrojov a najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka predkladať na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „inšpektorát“) plán údržby a opravy zdrojov,
- f) zabezpečiť vykonanie rozšírenej analýzy prírodnej minerálnej vody zo zdrojov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a predložiť výsledky analýz na inšpektorát pri každej úprave technického zariadenia zdroja,
- g) zabezpečiť ochranu zdrojov pásmom fyzickej ochrany a jeho označenie podľa príslušného predpisu,
- h) zabezpečiť označenie hraníc ochranných pásiem I. a II. stupňa v teréne podľa príslušného predpisu,
- i) vykonávať režimové sledovanie pozorovateľom na zdrojoch v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,
- j) vykonávať režimové sledovanie automatickou meracou technikou (ďalej len „AMT“) na zdrojoch v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,
- k) v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní ručne pozorovateľom,
- l) zabezpečiť sledovanie meteorologických ukazovateľov (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou, alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) a hydrologických ukazovateľov (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku vlastným merným profilom alebo najbližším profilom SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,
- m) výsledky režimových meraní podľa písm. a), f), i) až l) poskytovať do databázy inšpektorátu, zapisovať do prepísaných databázových formulárov LIS IKZ a zasielať formou synchronizačných súborov do CIS IKZ

elektronickou formou na adresu monitoring@health.gov.sk v mesačných intervaloch najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca za obdobie príslušného mesiaca,

- n) v poznámke formulárov podľa písm. m) uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové prestávky pri využívaní zdrojov a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdrojov,
- o) množstvo vody spotrebovanej na predmet podnikania merať prietokomerom osadeným na mieste určenom inšpektorátom,
- p) monitorovacie zariadenie potrebné na monitoring a ochranu zdrojov:
 - 1) indukčný prietokomer napojený na LIS IKZ merajúci celkové odobraté množstvo prírodnej minerálnej vody zo zdrojov,
 - 2) samostatný prietokomer na meranie odobratého množstva prírodnej minerálnej vody zo zdrojov využitej na predmet podnikania,
 - 3) AMT na meranie veličín režimového sledovania: hladina, teplota vody, vodivosť, výdatnosť,
 - 4) meracia technika na meranie veličín režimového sledovania: hladinomer, teplomer, Heartlový prístroj na meranie obsahu CO₂, odmerná nádoba, konduktometer na meranie vodivosti vody,
 - 5) laboratórne vybavenie na stanovenie HCO₃,
- q) zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou zdrojov balneotechnikom.

II. sa podľa § 23 zákona

p o v o ľ u j e

v y k o n á v a ť ú p r a v u

prírodnej minerálnej vody zo zdrojov (ďalej len „voda“)

oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého

Podľa ustanovenia § 24 ods. 3 zákona sa využívateľovi určuje rozsah, časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody pred úpravou a po úprave a určujú sa ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy vody zo zdrojov:

1. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to súčasne pred úpravou zo záchytného zariadenia zdrojov a po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia pre každý zdroj zvlášť. Analýzy vykonávané na vzorkách vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia musia byť doplnené o stanovenie hodnôt zvyškov po úprave vzduchom obohateným o ozón, ktorými sú bromičnany, rozpustený

ozón a bromoform. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.

2. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk.
 3. Predkladať inšpektorátu výsledky analýz podľa ods. 1 vo forme Protokolu o odbere vody zo zdrojov, Protokolu o skúške vody zo zdrojov, z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia, Protokolu o analýze zdrojov, akumulácie a spotrebiteľského balenia pre každý zdroj zvlášť (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS IKZ a zasielať do CIS IKZ.
 4. Dodržiavať „Prevádzkový predpis: Úprava prírodnej minerálnej vody zo zdroja Klement (vrt S-7) a Antonín (vrt S-2) oddeľovaním zlúčenín železa a mangánu oxidáciou vzduchom obohateným o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého v plniarni Korytnica“ vypracovaný spoločnosťou MINERÁL-AQUASERVIS spol. s r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany (Ing. Vladimír Baran), 2013.
 5. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdrojov a upravenej vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia v rozsahu a časových intervaloch predpísaných inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt vody zo zdrojov alebo upravenej vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia nad limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Inšpektorát môže v uvedenom prípade určiť časové intervaly zasielania kontrolných analýz alebo rozsah fyzikálno–chemických, mikrobiologických a biologických analýz.
- III. Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel' povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 zákona.
- IV. Podmienky určené týmto rozhodnutím začína využívatel' plniť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- V. Povolenie na využívanie zdrojov a úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov sa podľa § 15 ods. 5 vydáva na dobu 15 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniká rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 11082/2005/IKŽ zo dňa 18.04.2005 v znení vyznačenej zmeny č. 16357-28/2006/ŠKK zo dňa 30.06.2006 a rozhodnutia Štátnej

kúpeľnej komisie č. 25256-93/2007/ŠKK zo dňa 13.11.2007 a č. 12964-071/2009/ŠKK zo dňa 01.06.2009.

Odôvodnenie

V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona bolo dňa 08.04.2013 správne orgánu doručené oznámenie o predaji časti podniku medzi spoločnosťou EURO-MINERÁL, a.s., 034 75 Korytnica č. 669, IČO: 36 026 484 ako predávajúcim a spoločnosťou AMOS-SERVICES s. r. o., Hlavná 276, 935 31 Horná Seč, IČO: 35 953 861, ako kupujúcim, na základe ktorej AMOS-SERVICES s. r. o. (ďalej len "využívateľ"), odkúpila od spoločnosti EURO-MINERÁL a. s. časť jej podniku, ktorých súčasťou bolo aj povolenie využívať prírodný liečivý zdroj Klement (vrt S-7) rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva č. 11082/2005/IKŽ zo dňa 18.04.2005 v znení vyznačenej zmeny č. 16357-28/2006/ŠKK zo dňa 30.06.2006, povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody zo zdroja Klement (vrt S-7) vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 25256-93/2007/ŠKK zo dňa 13.11.2007 a povolenie na využívanie a úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdroja Antonín (vrt S-2) vydané rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie č. 12964-071/2009/ŠKK zo dňa 01.06.2009.

Využívateľ spolu s oznámením podal aj žiadosť o vydanie nového povolenia na využívanie prírodnej liečivej vody zo zdroja Klement a prírodnej minerálnej vody zo zdroja Antonín. Využívateľ zároveň v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona v rámci žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroje požiadal aj o povolenie na úpravu vody oddelovaním zlúčenín železa a mangánu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého, k čomu priložil príslušné doklady podľa § 24 ods. 2 a to fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody pred úpravou a po úprave a prevádzkový predpis úpravy vody. Dňa 17.04.2013 bola žiadosť doplnená o zmluvu o predaji časti podniku.

Využívateľ zároveň dňa 12.04.2013 uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 650,00 EUR.

Oznámenie vrátane žiadosti boli dňa 22.04.2013 prerokované na zasadnutí Štátnej kúpeľnej komisie (ďalej len „komisia“). Komisia listom č. Z20673-2013-IKŽ zo dňa 29.04.2013 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom zaniknutie povolení na využívanie a úpravu dňom odpredaja časti podniku a to dňa 23.03.2013. Ďalej komisia listom č. 17533-2013-IKŽ zo dňa 23.04.2013 poslala oznámenie o nadobudnutí časti podniku využívateľovi a zároveň ho vyzvala, aby k žiadosti o vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj Klement a prírodný minerálny zdroj Antonín a na úpravu prírodnej liečivej vody zo zdroja Klement a prírodnej minerálnej vody zo zdroja Antonín v stanovenej lehote predložil komisii doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm. b) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f) bod 1,2,3,4,5, písm. g), ods. 5 a § 24 ods. 2 zákona.

Nakoľko došlo k legislatívnej zmene v zákone od 01.07.2013 platí prechodné ustanovenie podľa § 50a ods. 1 zákona na základe ktorého prírodná liečivá voda uznaná podľa doterajších predpisov a používaná na plnenie do spotrebiteľského balenia sa považuje za prírodnú minerálnu vodu podľa zákona. Prírodná liečivá voda zo zdroja Klement v Liptovskej Osade – časť Korytnica teda na základe uvedených skutočností sa považuje za prírodnú minerálnu vodu.

Využívateľ v stanovenej lehote predložil inšpektorátu v súlade s výzvou požadované doklady, ktoré doplnil listom zo dňa 09.05.2013, 31.7.2013 a 05.08.2013.

Využívateľ v predložených dokladoch uviedol predmet podnikania, pri ktorom budú zdroje využívané na plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia, pričom na tento účel požiadal o odberné množstvo vody 0,8 l/s zo zdroja Klement a 1,3 l/s zo zdroja Antonín a spôsob jej odberu navrhol čerpaním. Dátum začatia využívania zdrojov požiadal dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a nakoľko ukončenie využívania neplánuje, dátum ukončenia využívania neuviedol. Využívateľ preukázal využiteľné množstvo vody príslušným dokladom – rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným podľa § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) pod číslom 4011/2009-9.1. zo dňa 27.2.2009, por. číslo 43/2009 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody s názvom „KORYTNICA – revízia exploatačných podmienok zdroja Antonín“, ktorým bolo schválené využiteľné množstvo vody v kategórii B - 1,3 l/s zo zdroja Antonín a 0,8 l/s zo zdroja Klement. V rámci zámeru využívania zdrojov využívateľ predložil aj list od spoločnosti BG&K, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 44 420 081, ktorá ako vlastníčka nehnuteľností – pozemku parc. č. 2635 a 2638/1 v k. ú. Liptovská Osada súhlasila s bezplatným užívaním svojich pozemkov spoločnosťou AMOS-SERVICES, s.r.o., na ktorých sa nachádzajú prírodné minerálne zdroje Klement a Antonín. Medzi predloženými dokladmi bola aj zmluva o nájme, ktorou spoločnosť EURO-MINERÁL, a.s., 034 75 Korytnica 669, ako prenajímateľ prenecháva nájomcovi spoločnosti AMOS-SERVICES, a.s. do užívania rozvody minerálnej vody ako aj vrt Klement a vrt Antonín. Nakoľko pozemok parc. č. 2649/18 na ktorom sa nachádza zdroj Antonín je vo vlastníctve spoločnosti Reality SPA, a.s., Korytnica 671, 034 75 Korytnica, IČO: 35 763 345 využívateľ predložil aj vyjadrenie a súhlas s bezplatným užívaním tohto pozemku spoločnosťou AMOS-SERVICES, s.r.o..

Správny orgán na svojom zasadnutí dňa 21.10.2013 prerokoval využívateľom doručené podklady a nakoľko neboli ku konaniu predložené žiadne ďalšie pripomienky konštatoval, že využívateľ predložil všetky doklady stanovené v súvislosti so zhodnotením zákonom stanovených podmienok. Na základe vyššie uvedených skutočností komisia v súlade s § 33 správneho poriadku listom č. Z48195-2013-IKŽ zo dňa 24.10.2013 upovedomila účastníkov konania, dotknuté orgány a neznámych účastníkov konania o možnosti, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. K predmetnému konaniu v určenej lehote neboli vznesené zo strany účastníka konania, dotknutých orgánov a neznámych účastníkov konania žiadne pripomienky.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 09.12.2013 prehodnotila zaslané podklady využívateľa v súlade so zákonom. Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené materiály a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania povolenia na využívanie prírodných minerálnych zdrojov a na úpravu prírodnej minerálnej vody z týchto zdrojov. Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán vydal využívateľovi povolenie na využívanie a úpravu prírodnej minerálnej vody z predmetných zdrojov. V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdrojov, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdrojov a spôsob úpravy, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody a ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy vody.

Vzhľadom na to, že využívateľ už má existujúce zariadenie na využívanie zdrojov – plniareň vody v obci Liptovská Osada – časť Korytnica, v katastrálnom území Liptovská Osada, správny orgán určil začiatok využívania zdrojov a úpravy vody zo zdrojov dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností komisia návrhu využívateľa vyhovelá. Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroje a úpravou prírodnej minerálnej vody zo zdrojov nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Vzhľadom na to a na vyššie uvedené skutočnosti správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovská Osada a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Liptovská Osada verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 03307-087/2013/ŠKK zo dňa 09.12.2013 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

Doručí sa:

účastníkom konania:

1. AMOS – SERVICES s.r.o., Hlavná 276, 935 31 Horná Seč
2. EURO-MINERÁL, a.s., 034 75 Korytnica 669
3. BG&K, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava
4. Reality SPA, a.s., Korytnica 671, 034 75 Korytnica
5. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

dotknutým orgánom:

1. Obec Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
2. Okresný úrad Žilina, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
3. Okresný úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

**ROZSAH REŽIMOVÉHO SLEDOVANIA ZDROJA ANTONÍN, KLEMENT A POZOROVACÍCH ZDROJOV V KORYTNICI
 (merané veličiny)**

Reg. číslo	Tech. ozn.	Názov	Charakter zdroja	Obsah CO ₂ ¹⁾ (mg/l)	Obsah HCO ₃ ²⁾ (mg/l)	Denná spotreba ³⁾ (m ³)	Hladina vody (m)	Výdatnosť Q ⁴⁾ (l/s)	Stav prietokomera ⁵⁾ (m ³)	Teplota vody (°C)	Vodivosť (μS/cm)	Vodočet (cm)	Teplota vzduchu (°C)	Zrážky (mm)	Baro. tlak (kPa)
LM-038	S-2	Antonín	PMZ, V	D	D	D	AMT	AMT	AMT	AMT	AMT	D	D	D	D
LM-039	S-7	Klement	PMZ, V	D	D	D	AMT	AMT	AMT	AMT	AMT				
LM-040	-	Vojtech I	PLZ, PZ	D	-	-	-	D	-	D	D				
LM-040A	S-6	Vojtech II	PLZ, PZ	D	-	-	-	D	-	D	D				
LM-041	-	Žofia	PLZ, PZ	D	-	-	-	D	-	D	D				
LM-037	-	Jozef	PLZ, PZ	D	-	-	-	D	-	D	D				

Legenda:

- PMZ - prírodný minerálny zdroj
- PLZ - prírodný liečivý zdroj
- V - využívaný zdroj
- PZ - pozorovací zdroj
- D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu
- AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

- 1) – stanovenie Heartlovým prístrojom
- 2) – laboratórne stanovenie
- 3) – denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu
- 4) – čerpané množstvo
- 5) – stav prietokomera umiestneného na hlave vrtu