

## ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“ alebo „správny orgán“) ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci vydania povolenia spoločnosti MAŠTINEC a.s., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 47 958 669, využívať prírodný minerálny zdroj s označením vrt HM-1, registračné číslo RS-094 a prírodný minerálny zdroj vrt ST-1, registračné číslo RS-038 v obci Hrnčiarska ves, časť Maštinec, v katastrálnom území Pondelok a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov s označením vrt HM-1, registračné číslo RS-094 a vrt ST-1, registračné číslo RS-038 r o z h o d l a

### t a k t o :

#### I. Spoločnosti

Obchodné meno: MAŠTINEC a.s.,  
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava  
IČO: 47 958 669  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo

Meno a priezvisko: Zuzana Rusňáková - predseda  
Bydlisko:  
Štátna príslušnosť: slovenská  
Dátum narodenia:

(ďalej len „využívateľ“)

### s a p o v o ľ u j e

na predmet podnikania:

*plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni  
v obci Hrnčiarska Ves – časť Maštinec*

**A. v y u ž í v a ť:**

**1. prírodný minerálny zdroj s označením vrt HM-1, registračné číslo RS-094 (ďalej len „zdroj HM-1“)**

1.1. polohopisné a výškopisné zameranie: X= 1267699,02 Y= 370268,78

Z<sub>pažnica</sub>= 239,30 m n. m.

Z<sub>terén</sub> = 239,22 m n. m.

v obci Hrnčiarska Ves – časť Maštinec, katastrálne územie Pondelok, pretože splnil podmienky požadované podľa ustanovení § 11 zákona.

1.2. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f), g), h) v spojení s § 14 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona sa využívatelovi určujú podmienky využívania zdroja HM-1:

Odberné množstvo vody zo zdroja HM-1 kontinuálnym čerpaním pri znížení hladiny vody od odmerného bodu (ústia pažnice), ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu v kategórii B zo zdroja HM-1 nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q <sub>max</sub>	Zníženie hladiny S <sub>max</sub>	Spôsob odberu
HM-1	0,8 l/s	3,0 m	čerpanie

**2. prírodný minerálny zdroj s názvom vrt ST-1, registračné číslo RS-038 (ďalej len „zdroj ST-1“)**

2.1. polohopisné a výškopisné zameranie: X= 1267736,59 Y= 370247,55

Z<sub>pažnica</sub>= 238,17 m n. m.

Z<sub>terén</sub> = 238,10 m n. m.

v obci Hrnčiarska Ves – časť Maštinec, katastrálne územie Pondelok, pretože splnil podmienky požadované podľa ustanovení § 11 zákona.

2.2. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f), g), h) v spojení s § 14 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona sa využívatelovi určujú podmienky využívania zdroja ST-1:

Odberné množstvo vody zo zdroja ST-1 kontinuálnym čerpaním pri znížení hladiny vody od odmerného bodu (ústia pažnice), ktoré zodpovedá maximálnemu odbernému množstvu v kategórii B zo zdroja ST-1 nasledovne:

zdroj	Odberné množstvo Q <sub>max</sub>	Zníženie hladiny S <sub>max</sub>	Spôsob odberu
ST-1	0,7 l/s	0,9-1,1 m	čerpanie

3. oznámiť komisii začiatok využívania zdroja HM-1 a zdroja ST-1 (ďalej len „zdroje“),
4. na zdrojoch a pozorovacích objektoch vrt B-7 a Studňa na lúke zabezpečiť vykonávanie režimových meraní podľa prílohy tohto rozhodnutia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“),
5. udržiavať balneotechnické zariadenia v technickom stave podľa príslušných predpisov,
6. vykonávať úpravu technických zariadení zdrojov alebo samotných zdrojov len so súhlasom komisie,
7. viesť evidenciu o údržbe a vykonaných úpravách technických zariadení zdrojov a najneskôr do 31.01. nasledujúceho roka predkladať na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - Inšpektorát kúpeľov a žriediel (ďalej len „inšpektorát“) plán údržby a opravy zdrojov,
8. zabezpečiť vykonanie rozšírenej analýzy podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a predložiť výsledky analýz na inšpektorát pri každej úprave technických zariadení zdrojov,
9. zabezpečiť ochranu zdrojov pásmom fyzickej ochrany a ich označenie podľa príslušného predpisu,
10. zabezpečiť označenie hraníc ochranných pásiem I. a II. stupňa v teréne podľa príslušného predpisu,
11. vykonávať režimové sledovanie pozorovateľom ručne na zdrojoch v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia,
12. vykonávať režimové sledovanie automatickou meracou technikou (ďalej len „AMT“) na zdrojoch v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia,
13. v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní pozorovateľom,
14. zabezpečiť sledovanie meteorologických (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) a hydrologických ukazovateľov (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku vlastným merným profilom alebo najbližším profilom SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia,
15. výsledky režimových meraní podľa podmienok využívania zdrojov uvedeného pod bodmi 4., 8. a 11. až 14. v časti I.A. tohto rozhodnutia poskytovať do databázy inšpektorátu, zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel prevádzkovaného na lokalite Maštinec (ďalej len „LIS IKZ“) a zasielať formou .sya súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel

(ďalej len „CIS IKZ“) elektronickou formou na adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk) v mesačných intervaloch najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca,

16. v poznámke formulárov podľa bodu 14. v časti I.A. tohto rozhodnutia uvádzať všetky zmeny v exploatacii, poruchy a prevádzkové prestávky pri využívaní zdrojov a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdrojov,
17. množstvo vody spotrebovanej na predmet podnikania merať samostatnými prietokomermi osadenými na miestach odsúhlasených inšpektorátom,
18. monitorovacie zariadenie potrebné na monitoring a ochranu zdrojov:
  - a) indukčné prietokomery napojené na LIS IKZ merajúce celkové odobraté množstvo prírodnej minerálnej vody zo zdrojov,
  - b) samostatné prietokomery na meranie odobratého množstva prírodnej minerálnej vody zo zdrojov využitej na predmet podnikania,
  - c) AMT na meranie veličín režimového sledovania: teplota vody, vodivosť, hladina, výdatnosť,
  - d) meracia technika na meranie veličín režimového sledovania: hladinomer, teplomer, Heartlov prístroj na meranie obsahu CO<sub>2</sub>, odmerná nádoba, konduktometer na meranie vodivosti vody,
  - e) laboratórne vybavenie na stanovenie HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>,
19. zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou zdrojov balneotechnikom.

**B. vykonávať úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov oddeľovaním zlúčenín železa oxidáciou kyslíkom s následnou filtráciou a reintrodukciou oxidu uhličitého alebo s čiastočným odstránením oxidu uhličitého výlučne fyzikálnymi metódami,** pretože splnil podmienky požadované podľa ustanovení § 23 zákona.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona sa využiteľovi určuje rozsah, časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej minerálnej vody pred úpravou a po úprave a určujú sa ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej minerálnej vody zo zdrojov:

1. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to súčasne pred úpravou zo záchytného zariadenia zdrojov a po úprave z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
2. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk).

3. Predkladať inšpektorátu výsledky analýz podľa bodu 1. v časti I.B tohto rozhodnutia vo forme Protokolu o odbere vody zo zdrojov, Protokolu o skúške vody zo zdrojov, z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia, Protokolu o analýze zdrojov, akumulácie a zo spotrebiteľského balenia (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní odo dňa odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk) na predpísaných databázových formulároch LIS IKŽ a zasielať do CIS IKŽ.
  4. Dodržiavať „Prevádzkový predpis pre úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov HM-1 a ST-1 v plniarni Hrnčiarska Ves, časť Maštinec“ zo dňa 01.05.2017.
  6. Vykonať kontrolnú analýzu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov a upravenej vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia v rozsahu a časových intervaloch predpísaných inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt prírodnej minerálnej vody zo zdrojov alebo upravenej vody z akumulácie a zo spotrebiteľského balenia nad limit podľa príslušného všeobecne záväzných právnych predpisov.
- II. Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel' povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods. 2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 zákona.
  - III. Podmienky určené týmto rozhodnutím začína využívatel' plniť s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín ich plnenia.
  - IV. Povolenie využívať zdroje a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov sa podľa ustanovenia § 13 ods.1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Práva z tohto rozhodnutia nemožno previesť na iného.

### Odôvodnenie

Dňa 28.07.2017 bolo správne orgánu doručené podanie označené „Žiadosť i) o vydanie povolenia využívať prírodné minerálne zdroje s názvom vrt HM-1, reg. č. RS-094 a vrt ST-1, reg. č. RS-038 v obci Hrnčiarska Ves, v k. ú. Pondelok, okres Poltár (§ 11 a nasl. z.č. 538/2005 Z. z.) a ii) o úpravu prírodnej minerálnej vody z týchto zdrojov. Oznámenie o nadobudnutí podniku.“ Z uvedeného podania vyplynulo, že využívatel' na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 24.01.2017 v konkurznom konaní sp. zn. 6 K/2/22015, vedenom na Okresnom súde Bratislava I, nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, veciam a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili k prevádzkovaniu podniku, čím túto skutočnosť správne orgánu oznámil v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona. Týmto využívatel' nadobudol povolenie využívať zdroje

a povolenie na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov, vydané rozhodnutím komisie č. 06282-030/2010/ŠKK zo dňa 19.4.2010. Dňom predaja tohto majetku zaniklo uvedené rozhodnutie komisie č. 06282-030/2010/ŠKK zo dňa 19.4.2010.

Súčasťou podania využívatel'a zo dňa 28.07.2017 bola aj žiadosť o vydanie nového povolenia využívať zdroje a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov (ďalej len „žiadosť“).

Využívatel' predložil v zmysle § 11 potrebné doklady, ako výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov, doklad o využiteľnom množstve (rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody zo dňa 19.12.2011, ev. č. 72220/2011, por. č. 76/2011 pre využiteľné množstvo minerálnej vody zo zdroja HM-1 a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody zo dňa 6.10.2005, ev. č. 1207/2005-min, por. č. 16/2005-KKMPzV pre využiteľné množstvo minerálnej vody zo zdroja ST-1), výpis z katastra nehnuteľností, katastrálnu mapu, zameranie zdrojov, vlastnícke práva k nehnuteľnosti a k záchytnému zariadeniu – zmluva o predaji podniku, „Prevádzkový poriadok pri výrobe a plnení prírodných minerálnych vôd a nealkoholických nápojov v plniarni Hrnčiarska Ves, časť Maštinec“ vypracovaný dňa 1.5.2017. S ohľadom na skutočnosť, že zdroje neboli od roku 2012 využívané, využívatel' podľa § 11 ods. 6 zákona predložil záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu s názvom „Technické parametre a kvalita prírodných minerálnych zdrojov HM-1 a ST-1 v Maštinci“ [číslo geologickej úlohy: 1709, evidenčné číslo 297/2017, zhotoviteľ geologických prác: GEOSPEKTRUM s.r.o., zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Dzúrik, dátum vypracovania: 28.04.2017].

Ďalej v zmysle § 24 ods. 2 zákona využívatel' predložil rozšírené fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodnej minerálnej vody zo dňa 20.06.2017, a to zo zdrojov, z akumulácií, zo spotrebiteľských balení a „Prevádzkový predpis pre úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov HM-1 a ST-1 v plniarni Hrnčiarska Ves, časť Maštinec“, vypracovaného Ing. Ľubomírom Fraňom dňa 1.5.2017.

Žiadosť vrátane predložených dokladov podľa § 11 a § 24 zákona boli dňa 18.09.2017 prerokované na zasadnutí komisie. Komisia v súvislosti so zhodnotením plnenia zákonom ustanovených podmienok vyzvala využívatel'a, aby k žiadosti zo dňa 28.07.2017 v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy komisie č. Z43874-2017-IKŽ zo dňa 22.9.2017 svoje podanie doplnil o doklady podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona o spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd, a podľa § 11 ods. 3 písm. g) zákona o zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodných minerálnych zdrojov.

Využívatel' zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 650,- EUR.

Využívatel' v stanovenom termíne doplnil svoje podanie v zmysle výzvy komisie č. Z43874-2017-IKŽ zo dňa 22.9.2017. Doručené podklady boli dňa 19.01.2018 predložené na rokovanie komisie. Správny orgán listom č. S00177-2018-IKŽ-3 zo dňa

22.01.2018 v súlade s § 33 správneho poriadku oznámil využívatelovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom, že pred vydaním rozhodnutia na využívanie a úpravu prírodných minerálnych vôd v Maštinci majú možnosť vyjadriť sa k veci, k podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie.

V stanovenej lehote neboli zo strany známeho účastníka konania, neznámych účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené vyjadrenia, dôkazné tvrdenia a doplnenia.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 11.05.2018 prehodnotila zaslané podklady využivateľa v súlade so zákonom. Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené materiály a usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania povolenia využívať zdroje a na úpravu vody z týchto zdrojov a na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán povolenie využívať zdroje a na úpravu prírodnej minerálnej vody vydal. V rozhodnutí využívať zdroje určil rozsah a účel využívania a súvisiace podmienky podľa zákona. Začiatok využívania zdrojov a úpravy prírodnej minerálnej vody zo zdrojov určil využívatelovi dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dobu povoleného využívania a úpravy vody zo zdrojov určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Správny orgán usúdil, že vydaním povolenia využívať zdroje a na úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníka konania. Vzhľadom na to a na vyššie uvedené skutočnosti správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 v spojení s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. V súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky rozhoduje minister zdravotníctva. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

**doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.**  
**predseda**  
**Štátnej kúpeľnej komisie**

## **Doručí sa**

### **účastníkom konania:**

1. MAŠTINEC, a.s., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
2. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (obec Hrnčiarska Ves)
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou (MZ SR)

### **dotknutým orgánom:**

1. Obec Hrnčiarska Ves – časť Maštinec, Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
2. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
3. Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica



**ROZSAH REŽIMOVÉHO SLEDOVANIA ZDROJOV HM-1, ST-1 A POZOROVACIEHO ZDROJA B-7  
 (merané veličiny)**

Registračné číslo	Technické označenie	Názov zdroja	Charakter zdroja	Obsah CO <sub>2</sub> <sup>1)</sup> (mg/l)	Obsah HCO <sub>3</sub> <sup>-2)</sup> (mg/l)	Denná Spotreba <sup>3)</sup> (m <sup>3</sup> )	Hladina (m)	Výdatnosť Q (l/s) <sup>4)</sup>	Teplota vody (°C)	Vodivosť (μS/cm)	Vodočet (cm)	Teplota vzduchu (°C)	Zrážky (mm)	Barometrický tlak (MPa)
RS-094	HM-1	-	PMZ	D	D	D	AMT	AMT	AMT	AMT	D	D	D	D
RS-038	ST-1	Grácia	PMZ	D	D	D	AMT	AMT	AMT	AMT				
RS-035	B-7	-	PZ	D	-	-	-	D	D	D				
RS-099	-	Studňa na lúke	PZ	-	-	-	T	-	-	-				

**Legenda:**

- a) PMZ – prírodný minerálny zdroj
- b) PZ – pozorovací zdroj
- c) D – jedno meranie za deň
- d) T – jedno meranie za týždeň
- e) AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

- 1) – stanovenie Heartlovým prístrojom
- 2) – laboratórne stanovenie
- 3) – denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu
- 4) – čerpané množstvo/preliv

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto upovedomenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarska Ves a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Hrnčiarska Ves verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 00177-073/2018/ŠKK zo dňa 11.05.2018 bolo**

**vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

**zvesené z úradnej tabule dňa:**

**oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviesť spôsob) dňa:**

odtlačok pečiatky a podpis:

## **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku sa oznámenie s povahou verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva SR.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 00177-073/2018/ŠKK zo dňa 11.05.2018 bolo**

**vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

**zvesené z úradnej tabule dňa:**

**oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviesť spôsob) dňa:**

odtlačok pečiatky a podpis: