

Bratislava, dňa 21.9.2015
Číslo: 07130-130/2015/ŠKK

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 11 a § 12 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o žiadosti spoločnosti HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127 na základe splnomocnenia zastúpenej spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina, IČO: 47 205 695, o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3 – registračné číslo TR-035 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany, doručenej dňa 24.6.2015 r o z h o d l a

t a k t o:

I. Spoločnosti:

Obchodné meno: HOREZZA, a.s.,

Sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany

IČO: 36 280 127

Právna forma: Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Stanislav Brečka - predseda
Bydlisko: Sklenárska 6, 811 02 Bratislava

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Ráž - člen
Bydlisko: Kľukatá 25, 821 05 Bratislava

sa podľa § 11 zákona

p o v o ľ u j e v y u ž í v a ť

v rámci predmetu podnikania – poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poskytovanej v kúpeľnej liečebni s názvom Kúpeľný ústav F. E. Scherera na Teplickej ulici č. 81 v Piešťanoch

prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3 - registračné číslo TR-035

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 236 672,43; Y = 515 820,66

Z _{terén}	=160,02 m n.m.
Z _{pažnica}	=160,76 m n.m.
Z _{odberné miesto}	=160,90 m n.m.

v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany (ďalej len „zdroj“)

1. na liečebné účely:

- 1.1. vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele,
- 1.2. vnútornú balneoterapiu – pitné procedúry,

2. so spôsobom odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja: čerpaním,

3. v odbernom množstve prírodnej liečivej vody maximálne 3,4 l/s, za podmienky, že dynamická hladina prírodnej liečivej vody vo vrte počas využívania neklesne pod úroveň 91,61 m n.m.,

4. vhodné indikácie prírodnej liečivej vody zo zdroja sú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona.

II. Spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127 (ďalej len „využívateľ“) je oprávnená využívať zdroj:

1. na liečebný účel podľa časti I.1.1. tohto rozhodnutia – vonkajšiu balneoterapiu, dňom splnenia podmienky podľa častí III.3. a III.8. tohto rozhodnutia,
2. na liečebný účel podľa časti I.1.2. tohto rozhodnutia – vnútornú balneoterapiu, po splnení podmienok podľa častí III.4., III.5. a III.8. tohto rozhodnutia.

III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) tohto zákona sa využívateľovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania zdroja a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdrojov:

1. Zdroj využívať tak, aby boli dodržiavané exploatačné podmienky a aby nebolo prekročované odberné množstvo vody zo zdroja, určené v časti I.3. tohto rozhodnutia.
2. Odberné množstvo vody zo zdroja merať na každý liečebný účel využitia samostatne, prietokomermi v miestach určených Inšpektorátom kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Inšpektorát“) podľa § 14 ods. 1 písm. l) zákona a zabezpečiť ich pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.
3. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie odberného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja, využitého na vonkajšiu balneoterapiu Inšpektorátom a následne jeho montáž zabezpečiť v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.2 tohto rozhodnutia na meranie odborného množstva prírodnej liečivej vody zo zdroja využíteho na vnútornú balneoterapiu Inšpektorátom a následne jeho montáž zabezpečiť najneskôr ku dňu začatia využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu podľa časti II.2 tohto rozhodnutia.
5. Ku dňu začatia využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu podľa časti II.2 tohto rozhodnutia si zabezpečiť nové povolenie Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a 34 zákona, s povolením liečby indikácií podľa balneologického charakteru zdroja v zmysle balneologického posudku, v rámci ktorých bude poskytovaná vnútorná balneoterapia /právoplatné rozhodnutie/.
6. Deň začatia využívania zdroja na každý z liečebných účelov podľa časti I.1. tohto rozhodnutia vopred písomne nahlásiť Inšpektorátu.
7. Na zdroji zabezpečiť namontovanie automatickej meracej techniky (ďalej len „AMT“) na meranie ukazovateľov podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou, tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“) ku dňu začatia využívania zdroja.
8. Ku dňu začatia využívania zdroja zabezpečiť na zdroji vykonávanie režimových meraní v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a ručne; v prípade poruchy AMT po namontovaní AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia ručne.
9. Zabezpečiť sledovanie meteorologických a hydrologických ukazovateľov lokality (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak, vodočet) vlastnou meteorologickou stanicou alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ v rozsahu stanovenom v prílohe tohto rozhodnutia.
10. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III. - bodov 3. a 4. Tohto uvádzať zmeny v exploatácii, poruchy, prevádzkové prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdroja.
11. Výsledky meraní podľa časti III. - bodov 3. a 4 zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel (ďalej len „CIS“) raz mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
12. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo záchytného zariadenia zdroja a súčasne aj z príslušných aplikačných miest - vane, bazén. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
13. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere

vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu ikz@health.gov.sk.

14. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa časti III. – body 12. a 15. vo forme Protokolu o odbere vody, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní od odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu monitoring@health.gov.sk na predpísaných databázových formulároch LIS a zasielať do CIS.
15. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja a z príslušného aplikačného miesta v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt vody zo zdroja alebo z príslušného aplikačného miesta nad limit alebo pod limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
16. Raz ročne predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriadiel (ďalej len „Inšpektorát“) na obdobie príslušného roka plán údržby a opráv technického zariadenia zdroja a to do 31. januára príslušného roka.
17. Aktualizovať zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou so spoločnosťou zabezpečujúcou toto odvádzanie a predložiť ju Inšpektorátu v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využívatelovi začína dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak nie je pri jednotlivých podmienkach uvedený iný termín ich plnenia.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívatel povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods.2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.

Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.

IV. Toto povolenie využívať zdroj sa podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Podaním doručeným dňa 24.6.2015 požiadala spoločnosť HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127, zastúpená spoločnosťou AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina, IČO: 47 205 695 (ďalej len „žiadateľ“) na základe

písomného splnomocnenia zo dňa 10.11.2014 na zastupovanie „v konaniach s orgánmi štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike k zaisteniu príslušných povolení a rozhodnutí za účelom uznania prírodnej liečivej vody z vrtu VLÚ-3 a povolenia využívať zdroj VLÚ-3 na vnútornú a vonkajšiu balneoterapiu v rámci kúpeľnej starostlivosti v kúpeľnej liečebni HOREZZA, a.s., vrátane vzdania sa odvolania.“, o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj s názvom vrt VLÚ-3 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany (ďalej len „zdroj“).

Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti podľa § 11 ods. 2,3 a 5 zákona. Žiadateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500,- EUR.

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol predmet podnikania, pri ktorom bude zdroj využívaný na liečebné účely a to poskytovanie kúpeľnej starostlivosti – vonkajšiu a vnútornú balneoterapiu v existujúcej kúpeľnej liečebni s názvom Kúpeľný ústav F. E. Scherera na Teplickej ulici č. 81 v Piešťanoch, ktorej je prevádzkovateľom. Na tento účel požiadal o odberné množstvo maximálne 3,4 l/s vody, čo je využiteľné množstvo zo zdroja, určené v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Piešťany – hydrogeologický vrt VLÚ-3“ [ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, 2013], číslo4965/2015-7.1 zo dňa 5.5.2015 (ev. č. 19748/2015, por. č. 115/2015). Spôsob odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja žiadateľ navrhol čerpaním. Dátum začatia využívania zdroja požiadal dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a nakoľko ukončenie využívania neplánuje, dátum ukončenia využívania neuviedol. Ako žiadateľ uvádza, spôsob likvidácie odpadovej vody z vaní a bazénov ako aj prípadne nevyužitej prírodnej liečivej vody bude vypúšťaním do verejnej kanalizácie, na základe zmluvného vzťahu žiadateľa so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484, k čomu priložil zmluvu č. 139/06 zo dňa 12.4.2006, ktorú s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie uzatvoril právny predchodca žiadateľa – spoločnosť Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127. V rámci zámeru využívania zdroja predložil výpis z katastra nehnuteľností zo dňa 1.6.2015 a kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením zdroja zo dňa 1.6.2015, nie staršie ako tri mesiace, čím preukázal vlastníctvo nehnuteľnosti na ktorej sa zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využitím priamo dotknutá. Ďalej dokladoval polohopisné a výškopisné zameranie zdroja, spracované geodetickou kanceláriou GEOGLOBE, s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43 793 657. V rámci návrhu na využitie zdroja s ohľadom na jeho charakter podľa predloženého balneologického posudku a na využiteľné množstvo vody popísal spôsob využitia zdroja – čerpaním v odbernom množstve 3,4 l/s, s plánovaným využitím na vonkajšiu balneoterapiu (poskytovanú v kúpeľnej liečebni v súčasnosti) ako aj vnútornú balneoterapiu (doteraz v kúpeľnej liečebni neposkytovanú). Využiteľné množstvo vody preukázal príslušným dokladom – rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným podľa§ 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) pod číslom 4965/2015-7.1 zo dňa 5.5.2015 (ev. č. 19748/2015, por. č. 115/2015) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Piešťany – hydrogeologický vrt VLÚ-3“ [ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica, 2013], ktorým bolo schválené využiteľné množstvo vody zo zdroja VLÚ-3 - 3,4 l/s čerpaním

s podmienkou, že dynamická hladina podzemnej vody vo vrte počas využívania neklesne pod úroveň 91,61 m n.m. v kategórii B v zmysle kategorizácie množstiev na lokalite Piešťany a s podmienkou jeho prehodnotenia po trojročnom prevádzkovom monitoringu kvantity a kvality prírodnej liečivej vody. Predložením zmluvy o dielo zo dňa 22.4.2013, ktorú žiadateľ uzatvoril so zhotoviteľom – spoločnosťou ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 316 00 891 na realizáciu podrobného hydrogeologického prieskumu s cieľom zhotovenia hydrogeologického vrtu VLÚ-3, uskutočnenia poloprevádzkovej hydrodynamickej skúšky a ostatných súvisiacich geologických prác v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. g) zákona dokladoval, že tento prieskum vrátane realizácie vrtu financoval a že je vlastníkom záchytného zariadenia zdroja. K žiadosti boli priložené výpisy z registra trestov predsedu predstavenstva (zo dňa 1.6.2015) a člena predstavenstva (zo dňa 2.6.2015), ako štatutárneho orgánu, nie staršie ako tri mesiace. Údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona žiadateľ dokladoval Výpisom z obchodného registra Okresného súdu v Trnave, vložka č. 10414/T zo dňa 1.6.2015, nie starším ako tri mesiace.

Žiadosť prerokovala Štátna kúpeľná komisia dňa 21.8.2015 a následne dňa 21.9.2015 a posúdila, že predložená žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj je v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Správny orgán v súlade s § 18 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania a dotknutým orgánom o začatí správneho konania a umožnil im, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom a predložili svoje vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov v lehote do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov.

Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené náležitosti a doklady a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania povolenia využívať zdroj žiadateľovi a na základe vyššie uvedených skutočností mu povolenie využívať zdroj vydal. V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdroja vrátane vhodných indikácií vody, rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdroja. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ už má existujúce zariadenie na využívanie zdroja – kúpeľnú liečebňu s názvom Kúpeľný ústav F. E. Scherera na Teplickej ulici č. 81 v Piešťanoch a toto zariadenie je materiálo-technicky a personálne vybavené na poskytovanie vonkajšej balneoterapie – vaňových a bazénových kúpeľov, na indikácie podľa povolenia Štátnej kúpeľnej komisie, vydaného rozhodnutím č. 27284-79/2006/ŠKK zo dňa 13.12.2006 /právoplatnosť nadobudlo dňa 2.1.2007/ na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne, správny orgán určil začiatok využívania zdroja na vonkajšiu balneoterapiu po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, dňom odsúhlasenia a namontovania príslušného prietokomera na meranie odberného množstva prírodnej liečivej vody využitej na vonkajšiu balneoterapiu. Vzhľadom ku skutočnosti, že žiadateľ zatiaľ nedisponuje povolením Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne na liečbu indikácií odporučených v balneologickom posudku, v rámci ktorých je poskytovaná vnútorná balneoterapia – pitné procedúry, správny orgán podmienil začiatok využívania zdroja na vnútornú balneoterapiu jednak dňom

nadobudnutia právoplatnosti nového povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a 34 zákona ako aj odsúhlasením a namontovaním príslušného prietokomera na meranie odberného množstva prírodnej liečivej vody využitej na vnútornú balneoterapiu a taktiež po zabezpečení vykonávania režimových meraní zdroja v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom automatickej meracej techniky. Nakoľko zmluva č. 139/06 o odvádzaní odpadových zo dňa 12.4.2006 uzatvorená so spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484, je vo vzťahu k využívaniu prírodných liečivých zdrojov VLÚ-2 a VLÚ-3 neaktuálna a nejednoznačná, správny orgán uložil žiadateľovi povinnosť predmetnú zmluvu aktualizovať a predložiť inšpektorátu v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Dobu povoleného využívania zdroja určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať zdroj nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Vzhľadom k tomu a k vyššie uvedeným skutočnostiam správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
predseda
Štátnej kúpeľnej komisie

Doručí sa:

Účastníkom konania

1. HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany
2. AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, 010 41 Žilina
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
3. Okresný úrad v sídle kraja Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Piešťany a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Piešťany verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07130-130/ŠKK/2015 zo dňa 21.9.2015 bolo

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviest' spôsob) dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07130-130/ŠKK/2015 zo dňa 21.9.2015 bolo

vyvesené na úradnej tabuli MZ SR dňa:

zvesené z úradnej tabule MZ SR dňa:

odtlačok pečiatky a podpis:

ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNOM LIEČIVOM ZDROJI VLÚ-3 V PIEŠŤANOCH, METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V PIEŠŤANOCH

Reg. číslo	Technické označenie	Charakter zdroja	Obsah HCO_3^{-4} (mg/l)	Obsah $\text{H}_2\text{S}^{4)}$ (mg/l)	Denná spotreba ³⁾ (m^3)	Hladina vody (m)	Výdatnosť $Q^{1)}$ (l/s)	Stav prietokomera ²⁾ (m^3)	Teplota vody ($^{\circ}\text{C}$)	Vodivosť ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Vodočet (cm)	Teplota vzduchu ($^{\circ}\text{C}$)	Zrážky (mm)	Barometrický tlak (MPa)
TR-035	VLÚ-3	PLZ, V	T	T	D	AMT	AMT	AMT	AMT	AMT	D	D	D	D

Legenda:

PLZ - prírodný liečivý zdroj

V - využívaný zdroj (liečebné účely)

T - jedno meranie za týždeň (streda)

D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

AMT - meranie automatickou meracou technikou (meranie 1x za hodinu)

1) – čerpané množstvo (preliv)

2) – stav prietokomera umiestneného na zhlaví vrtu

3) – denná spotreba vody meraná samostatnými prietokomerami (spotrebovaná na predmet podnikania) na vonkajšiu balneoterapiu a vnútornú balneoterapiu, posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky mesačnú spotrebu na každý liečebný účel podľa časti I.1. tohto rozhodnutia a sumárnu mesačnú spotrebu

4) – laboratórne stanovenie